

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Республиканское государственное учреждение "Аккольское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.01.X.KZ04VBS00127714

Дата: 07.12.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Миницентр "Айналайын" на 16 детей при ГУ "Средняя школа имени А. Кусаинова" Акмолинская область

Аккольский район а. Караозек улица Ардагерлер ,б

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.11.2018 14:24:18 № KZ85RBP00146293**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное учреждение "Средняя школа имени Айтпая Кусаинова" отдела образования Аккольского района, Акмолинская область Аккольский район а. Караозек улица Ардагерлер ,б директор Кусаинов Ж.А. тел. 87011214963**

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление вх.№ KZ85RBP00146293 от 27.11.2018года, протокол микробиологического исследования воды №394 от 21.11.2018года, протокол измерений метеорологических факторов №24 от 21.11.2018года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Детское дошкольное учреждение - миницентр "Айналайын" при ГУ СШ им. А.Кусаинова отдела образования Аккольского района расположен по адресу: Аккольский район с. Караозек. Миницентр размещен в одном отдельно стоящем двухэтажном здании школы, вход отдельный/ Внутренняя отделка помещений с обычным режимом эксплуатации соответствует санитарным нормам и соответствует функциональному назначению - потолки, стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (покраска водоземлюсионной краской, керамическая плитка). Полы в помещениях с влажным режимом представлены керамической плиткой, в остальных помещениях имеется линолеумное покрытие. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума припаяны. Края линолеума в групповой №2 у стен не подведены под плинтусы, не закреплены между стеной и полом. (п.21 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв. приказом МЗ РК от 17 августа 2017 года № 615) Повреждений не имеется.

Заградительные устройства батарей отопительной системы не имеются. (п.22 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв. приказом МЗ РК от 17 августа 2017 года № 615)

Мебель в игровых соответствует росту-возрастным параметрам согласно п.44 приложения 3 таблицы 2 санитарных правил. Имеется мебель для детей 3-х возрастов, измеренные размеры мебели следующие: маркировка «Б» высота сиденья 7 стульев-20 см, высота 2 столов-35см; маркировка «В» высота сиденья 8 стульев-24 см, высота 2 столов-43см; маркировка «Г» высота сиденья 4 стульев-28 см, высота 1 стола-48см

На оснащении миницентра имеется из твердого инвентаря мебель : столов -5 штук , стульев-19 штук, детский мягкий уголок 1 штука, полки для игрушек , телевизор с тумбой, ковровые изделия , в исправном состоянии .

Для организации сна отсутствуют индивидуальные стационарные кровати , постельные принадлежности-матрацы, подушки, одеяло, не менее 3 комплектов постельного белья (п.88,89,90 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв. приказом МЗ РК от 17 августа 2017 года № 615)

В составе помещений : общая раздевалка, две игровые, туалетная , подсобное помещение . Для организации питания имеются типовые помещения пищеблока школы и площади для организации буфетной-раздачной в групповой моечной столовой посуды вне группы.

В туалетной установлено 1 детский унитаз, 1 раковина с подводкой воды со смесителем через водонагреватель на 10 литров типа «Аристон», расет на 10 детей Гл.10п.138-5) Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв. приказом МЗ РК от 17 августа 2017 года № 615) имеется жидкое мыло, для индивидуальных полотенец установлена настенная вешалка с промаркированными ячейками . Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Для мытья рук персонала установлен умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оснащенные бумажными полотенцами, жидким мылом.

В туалетной установлен шкаф с маркированными ячейки для индивидуальных горшков, горшками , не пользуются.

В группе имеются емкости для мытья и обработки игрушек, промаркированы.

Питьевой режима организован бутыллированной водой, для питья имеется посуда установленная на промаркированных подносах.

Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте. Замена перегоревших ламп не проведена. что является нарушением Гл.3п.50. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное за счет люминисцентных, энергосберегающих ламп накаливания. Световые проемы в игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы). Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте, лампы имеют защитную конструкцию . Вентиляция помещений детского сада естественная

Для контроля за температурой воздуха в помещении групповой установлен термометр, прикрепленные к внутренней стене на высоте 1,2м. .

Протокол измерений метеорологических факторов №24 от 21.11.2018 года соответствует.

Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, тазы, щетки) промаркированные, хранятся упорядоченно в специально-выделенных местах. Уборочный инвентарь для туалетной имеет сигнальную маркировку. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не выявлено.

Стирка белья не организована, отсутствует соответствующее оборудование что является нарушением п.95,96 СП № 615. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло и 3 комплекта постельного белья на 1 ребенка на оснащении нет что является нарушением, п.90 СП № 615.

. Питание детей не организовано , не составлено перспективное сезонное двухнедельное меню что является нарушением п.101 СП № 615.



посудой Гл.4 п.54 Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утв. приказом МЗ РК от 23 апреля 2018 года № 186.маркированной посуды для хранения яиц нет.

Сушилками и шкафами для хранения посуды не обеспечены, что является нарушением Гл.4 п.56 Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утв. приказом МЗ РК от 23 апреля 2018 года № 186.Изолированная от кухни кладовая для сухих продуктов имеется на площадях пищеблока школы.

Работники пищеблока и технического персонала в штате миницентра не имеются.Всего работников 2, работников пищеблока - 0, медицинские осмотры пройдены, гигиеническое обучение и допуск к работе имеются.

По санитарно эпидемиологическому заключению №88 от 16.10.2012года миницентр с 4,0 часовым пребыванием в возрасте от 3-х до 6-ти лет рассчитан на 7 мест без организации сна и питания, на .Наполняемость групп составляет 7. Миницентр имеет следующий набор помещений: общая раздевальная 40,0 м²(при норме общая раздевальная), игровая 24 м² на 7 детей(при норме площадь 3,0 м² на1 ребенка), выделено помещение игровой 36 м² ; туалетная с умывальной 6,5 м² , (одна туалетная) .Нормы площадей на 1 ребенка соответствуют гигиеническим нормативам 3,0. м²

При школе имеется медицинский кабинет .Медицинское обслуживание детей осуществляется территориальной организацией первичной медико-санитарной помощи -врачебная амбулатория в с.Новорыбинка.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Территория благоустроена, ограждена по периметру целостность ограждений не нарушена очищена от снега частично асфальтирована в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории выделены следующие зоны: зона основного здания, игровая, хозяйственная. Подъездные пути, тротуары, имеют твердое покрытие и уклоны для стока дождевых и талых вод. Подъездных путей-2. Территория частично освещается. В хозяйственной зоне для сбора бытового мусора и отходов оборудована приспособленная контейнерная площадка, где установлен 1 металлический контейнер с крышкой на расстоянии 25 м от здания. На момент обследования контейнера чистые. Въезды и входы на участок, дорожки к мусоросборникам чистые, доступные для очистки дезинфекции. Водоснабжение централизованное от водопровода а. Караозек, канализация местная (зона туалетной). Отопление помещений миницентра от котельной школы. Вентиляция помещений детского сада естественная, проветривание проводится через форточки, имеется в одном помещении групповой, что является нарушением Гл.3п.56 № 615. Протокол микробиологического исследования воды №394 от 21.11.2018г., соответствует. горячее водоснабжение предусмотрено за счет электрического водонагревателя марки «Аристон» на 10 литров (1 единица) в умывальной зоне туалетной, оборудование исправное. На игровой площадке имеется теневой навес для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов деревянный. Оборудование на игровой площадке установлено соответственно росту и возрасту детей и имеет водостойкое покрытие..

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №394 от 21.11.2018года, протокол измерений метеорологических факторов №24 от 21.11.2018года.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Миницентр "Айналайын" на 16 детей при ГУ "Средняя школа имени А. Кусаинова" Акмолинская область Аккольский район а. Караозек улица Ардагерлер 6

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденный приказом Министра здравоохранения РК от 17 августа 2017 года № 615 п.21,22,50,56,61,88, 89,90,95,96,101,137,138-5Глава10 п.138; « Санитарно- эпидемиологические требования к объектам общественного питания »утвержденный приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 года № 186 п.54,56

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай емес (не соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

- в групповой закрепить плинтусами края линолеума между стеной и полом. - установить заградительные устройства на батареях отопительной системы. -для организации сна оснастить спальную индивидуальными стационарными кроватями, постельными принадлежностями-матрацы, подушки, одеяло, не менее 3хкомплектов постельного белья на 1 спальное место. -в туалетной установить 1 детский унитаз, 1 раковина из расчета на 10 детей с подводкой воды со смесителем через водонагреватель - обеспечить условия для проведения проветривания через форточки. -замена перегоревших ламп проводить своевременно -для организации стирки белья оснастить прачечную соответствующим оборудованием - для организации питания детей составить перспективное сезонное двухнедельное меню обеспечить пищеблок разделочным инвентарем, оборудованием, кухонной посудой, обеспечить моечную сушилками и шкафами для хранения посуды.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Аккольское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Ақмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Семеренко Марина Григорьевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

